

木から ひろがる つながる

For Wood 1

from apollo wood










CONTENTS

- 03 針葉樹羽目板
- 09 広葉樹羽目板
- 10 針葉樹・広葉樹羽目板
- 11 内外装用 焼杉カラーパネル
- 12 コンクリート型枠用羽目板
- 13 レッドシダーユニパネル
- 14 レッドシダーブロックパネル
- 15 桧 バスパネル
- 16 不燃 準不燃 内装用羽目板
- 17 杉外装用羽目板
- 18 レッドシダー外装用羽目板
- 19 外装用よろい羽目板
- 20 ログウッド
- 21 ルーバー
- 22 内装用部材
- 23 框・玄関巾木(厚貼り)
- 24 框・玄関巾木(化粧単板貼り)・カーブ框
- 25 針葉樹フローリング
- 29 広葉樹フローリング
- 33 なぐりのフローリング
- 34 厚貼複合フローリング
- 35 バーチ (OPC) 複合フローリング (床暖房対応)
- 36 オーク(OPC) 複合フローリング
- 37 木の表札
- 39 木取り
- 40 塗料 植物性塗料(いろは)
- 41 施工方法

瓜汁什麼



WHT 108-29 UP



桧〈節有〉 抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工] カラー塗装

12mm×90×3,940 [1ケース当り] 9入・3.19㎡ 13尺 12mm×108×3,940 [1ケース当り] 8入・3.40㎡

13尺 12mm×5	90×3,940 [1ケース当	り] 9入・3.19㎡
WHT 90-39 N	35,000円/ケース	10,972円/㎡
WHT 90-39 UP	47,000円/ケース	14,734円/㎡
WHT 90-39 OP	47,000円/ケース	14,734円/㎡
WHT 90-39 CP	49,000円/ケース	15,361円/㎡

10尺 12mm×9	90×2,970 [1ケース当	り] 12入・3.21㎡
WHT 90-29 N	35,000円/ケース	10,903円/㎡
WHT 90-29 UP	47,000円/ケース	14,642円/㎡
WHT 90-29 OP	47,000円/ケース	14,642円/㎡
WHT 90-29 CP	49,000円/ケース	15,265円/㎡

6尺 12mm×9	00×1,970 [1ケース当	り] 9入・1.60㎡
WHT 90-19 N	17,500円/ケース	10,938円/㎡
WHT 90-19 UP	23,500円/ケース	14,688円/㎡
WHT 90-19 OP	23,500円/ケース	14,688円/㎡
WHT 90-19 CP	24,500円/ケース	15,313円/㎡

腰板 12mm×9	90×950 [1ケース当り] 9入・0.77㎡
WHT90-09 N	8,750円/ケース	11,364円/㎡
WHT90-09 UP	11,750円/ケース	15,260円/㎡
WHT90-09 OP	11,750円/ケース	15,260円/㎡
WHT90-09 CP	12,250円/ケース	15,909円/㎡


WHT 108-39 N 44,000円/ケース 12,941円/㎡ WHT 108-39 UP 56,000円/ケース 16,471円/㎡ WHT 108-39 OP 56,000円/ケース 16,471円/㎡ WHT 108-39 CP 58,000円/ケース 17,059円/㎡

10尺 12mm×1	08×2,970 [1ケース当	[り] 10入・3.24㎡
WHT 108-29 N	44,000円/ケース	13,580円/㎡
WHT 108-29 UP	56,000円/ケース	17,284円/㎡
WHT 108-29 OP	56,000円/ケース	17,284円/㎡
WHT 108-29 CP	58,000円/ケース	17,901円/㎡

6尺 12mm×1	08×1,970 [1ケース	当り] 8入・1.70㎡
WHT 108-19 N	22,000円/ケース	12,941円/㎡
WHT 108-19 UP	28,000円/ケース	16,471円/㎡
WHT 108-19 OP	28,000円/ケース	16,471円/㎡
WHT 108-19 CP	29,000円/ケース	17,059円/㎡

腰板 12mm×1	08×950 [1ケース当	リ] 8入・0.82㎡
WHT 108-09 N	11,000円/ケース	13,415円/㎡
WHT 108-09 UP	14,000円/ケース	17,073円/m
WHT 108-09 OP	14,000円/ケース	17,073円/㎡
WHT 108-09 CP	14,500円/ケース	17,683円/㎡

WHC 90-39 UP



桧〈無節・上小込〉 抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工] カラー塗装

13尺 12mm×90×3,940 [1ケース当り] 9入・3.19㎡ WHC 90-39 N 76,000円/ケース 23,824円/㎡ WHC 90-39 UP 88,000円/ケース 27,586円/㎡ WHC 90-39 CP 88,000円/ケース 27,586円/㎡ WHC 90-39 CP 90,000円/ケース 28,213円/㎡

10尺 12mm×5	90×2,970 [1ケース当	り] 12入・3.21㎡
WHC 90-29 N	67,000円/ケース	20,872円/㎡
WHC 90-29 UP	79,000円/ケース	24,611円/㎡
WHC 90-29 OP	79,000円/ケース	24,611円/㎡
WHC 90-29 CP	81,000円/ケース	25,234円/㎡

6尺 12mm×9	0×1,970 [1ケース当	り] 9入・1.60㎡
WHC 90-19 N	38,000円/ケース	23,750円/㎡
WHC 90-19 UP	44,000円/ケース	27,500円/㎡
WHC 90-19 OP	44,000円/ケース	27,500円/㎡
WHC 90-19 CP	45,000円/ケース	28,125円/㎡

腰板 12mm×s	90×950 [1ケース当り] 9入・0.77㎡
WHC 90-09 N	19,000円/ケース	24,675円/㎡
WHC 90-09 UP	22,000円/ケース	28,571円/㎡
WHC 90-09 OP	22,000円/ケース	28,571円/㎡
WHC 90-09 CP	22,500円/ケース	29,221円/㎡

13尺 12mm×108×3,940 [1ケース当り] 8入・3.40㎡ WHC 108-39 N 85,300円/ケース 25,088円/㎡ WHC 108-39 UP 97,300円/ケース 28,618円/㎡ WHC 108-39 CP 97,300円/ケース 28,618円/㎡ WHC 108-39 CP 99,300円/ケース 29,206円/㎡

10尺 12mm×1	08×2,970 [1ケース当	[り] 10入・3.24m
WHC 108-29 N	84,000円/ケース	25,926円/㎡
WHC 108-29 UP	96,000円/ケース	29,630円/㎡
WHC 108-29 OP	96,000円/ケース	29,630円/㎡
WHC 108-29 CP	98,000円/ケース	30,247円/㎡

6尺 12mm×1	08×1,970 [1ケース)	当り] 8入・1.70㎡
WHC 108-19 N	42,650円/ケース	25,088円/㎡
WHC 108-19 UP	48,650円/ケース	28,618円/㎡
WHC 108-19 OP	48,650円/ケース	28,618円/㎡
WHC 108-19 CP	49,650円/ケース	29,206円/㎡

腰板 12mm×1	08×950 [1ケース当	J] 8入・0.82㎡
WHC 108-09 N	21,300円/ケース	25,976円/㎡
WHC 108-09 UP	24,300円/ケース	29,634円/㎡
WHC 108-09 OP	24,300円/ケース	29,634円/㎡
WHC 108-09 CP	24,800円/ケース	30,244円/㎡

受注生産

ヒノキ・桧・檜

Japanese cypress

ヒノキ科(針葉樹) 産地:日本(福島県東南部以南の本州・四国・九州) 比重:0.34~0.54

針葉樹の中で第一級の良材です。 仕上がると美しい光沢と特有の芳香があり、 心材の耐朽性が高く、長期の水湿に耐えられます。 優れた性質をもった、非常に多くの用途に 高品質な材料として使われています。

カラー塗装 [価格はCP価格]

品番の後にCPの表記が入っている商品は、すべて下記のカラー塗装ができます。 下地材は桧を使用しています。

自然塗装 植物性木材保護塗料(浸透型タイプ)



いろは 白 (しろ) YW



いろは 飴色 (あめいろ) YM



いろは 栗皮茶 (くりかわちゃ) YT



いろは 濃茶 (こいちゃ) YU



いろは 胡桃色 (くるみいろ) YSU



いろは 黒 (くろ) YE



オスモ #1211ホワイトスプルース



オスモ #1212シルバーポプラ



オスモ #1235シーダー



オスモ #1241オーク



オスモ #1264ローズウッド



オスモ #1271エボニー

杉〈本実目透し加工〉 カラー塗装

抜節は埋木・パテ処理〈節有〉(源平)




WST 90-39 UP

13尺 12mm×90×3,940 [1ケース当り] 9入・3.19㎡ 30.000円/ケース 9.404円/㎡ WCT 00-30 N

W51 90-39 N	30,000円/ケース	9,404H/ IT
WST 90-39 UP	42,000円/ケース	13,166円/㎡
WST 90-39 OP	42,000円/ケース	13,166円/㎡
WST 90-39 CP	44,000円/ケース	13,793円/㎡

腰板 12mm×90×950 [1ケース当り] 9入・0.77㎡

WST 90-09 N	7,500円/ケース	9,740円/㎡
WST 90-09 UP	10,500円/ケース	13,636円/㎡
WST 90-09 OP	10,500円/ケース	13,636円/㎡
WST 90-09 CP	11,000円/ケース	14,286円/㎡



杉〈本実目透し加工〉 カラー塗装

抜節は埋木・パテ処理〈無節・上小込〉(源平)




WSC 90-39 UP

13尺 12mm×90×3,940 [1ケース当り] 9入・3.19㎡ WSC 90-39 N 46,000円/ケース 14,420円/㎡ 58,000円/ケース 18,182円/㎡ WSC 90-39 UP WSC 90-39 OP 58,000円/ケース 18,182円/㎡ WSC 90-39 CP 60,000円/ケース 18,809円/㎡

腰板 12mm×90×950 「1ケース当り19入・0.77㎡

The same of the sa		M. December 1 December 1 December 1
WSC 90-09 N	11,500円/ケース	14,935円/㎡
WSC 90-09 UP	14,500円/ケース	18,831円/m
WSC 90-09 OP	14,500円/ケース	18,831円/㎡
WSC 90-09 CP	15,000円/ケース	19,481円/㎡



受注生産

杉白〈本実突付加工〉カラー塗装

抜節は埋木・パテ処理〈無節・上小込〉(白太)



ESCW 95-37 UP

12尺 12mm×95×3,700 [1ケース当り] 9入・3.16㎡ ESCW 95-37 N 50,000円/ケース 15,823円/㎡ ESCW 95-37 UP 62,000円/ケース 19.620円/㎡ ESCW 95-37 OP 62,000円/ケース 19,620円/㎡ ESCW 95-37 CP 64,000円/ケース 20,253円/㎡

*若干源平が入ります。



杉〈本実突付加工〉

抜節は埋木・パテ処理〈節有〉(源平)




EST 150-39 UP

13尺 12mm×150×3,940 [1ケース当り] 6入・3.55㎡

【サンダー仕上げ】

EST 150-39 N 31,800円/ケース 8.958円/m EST 150-39 UP 43,800円/ケース 12,338円/㎡ EST 150-39 OP 43,800円/ケース 12,338円/㎡ EST 150-39 CP 45,800円/ケース 12,901円/㎡



表面はノコ挽き仕上げ(面取り)

杉ラフ〈本実突付加工〉カラー塗装

抜節は埋木処理〈節有〉(源平)




REST 150-39 N

13尺 12mm×150×3,940 [1ケース当り] 6入・3.55㎡

【ラフ仕上げ】

REST 150-39 N 32,000円/ケース 9,014円/㎡ REST 150-39 UP 44,000円/ケース 12,394円/㎡ REST 150-39 OP 44,000円/ケース 12,394円/㎡ REST 150-39 CP 46,000円/ケース 12,958円/㎡



受注生産

杉柾目〈本実V溝突付加工〉カラー塗装


〈無節・上小込〉(柾目・源平)



FSM115-19 N

6尺 12mm×115×1,910 [1ケース当り]8入・1.76㎡

32,000円/ケース	18,182円/㎡
38,000円/ケース	21,591円/㎡
38,000円/ケース	21,591円/㎡
39,000円/ケース	22,159円/㎡
	38,000円/ケース 38,000円/ケース



受注生産

スギ・杉・椙

Japanese cryptomeria

スギ科(針葉樹)

産地:日本(本州・四国・九州・北海道南部以南の日本全土) 比重:0.30~0.45

日本の代表的な木材です。

軟らかで軽く脂気(やにけ)が少なく 加工しやすい為、住宅の構造材・造作材・ 天井板によく使われます。

特に乾燥後の調湿性の高さが特長です。 木目は明瞭で早材(夏目)と晩材(冬目)の 堅さに差がある為、

月日とともに早材が落ち込む傾向があります。 心・辺材の差が明瞭で、

両方が混じったものは

その色(赤と白)から「源平」と呼ばれます。

カラー塗装 [価格はCP価格]

品番の後にCPの表記が入っている商品は、すべて下記のカラー塗装ができます。 下地材は杉を使用しています。

自然塗装 植物性木材保護塗料(浸透型タイプ)



いろは 白 (しろ) YW



いろは 飴色 (あめいろ) YM



いろは 栗皮茶 (くりかわちゃ) YT



いろは 濃茶 (こいちゃ) YU



いろは 胡桃色 (くるみいろ) YSU



いろは 黒 (くろ) YE



オスモ #1211ホワイトスプルース



オスモ #1212シルバーポブラ



オスモ #1235シーダー



オスモ #1241オーク



オスモ #1264ローズウッド



オスモ #1271エボニー

受注生産



天井 WRC 80-36 OP 壁 BUPRC-309H OP

レッドシダー〈米杉〉カラー塗装

[本実V溝目透し加工]〈無節・上小込〉 板目、柾目込(柾主体)、色Mix



WRC 135-39 N

13尺 10mm×135×3,940 [1ケース当り]6入・3.19㎡ WRC 135-39 N 117,000円/ケース 36,677円/㎡ WRC 135-39 UP 129,000円/ケース 40,439円/㎡ WRC 135-39 OP 129,000円/ケース 40,439円/㎡ WRC 135-39 CP 131,000円/ケース 41,066円/㎡

10尺 10mm×135×2,970 [1ケース当り] 8入・3.21㎡ WRC 135-29 N 117,000円/ケース 36,449円/㎡ WRC 135-29 UP 129,000円/ケース 40,187円/㎡ WRC 135-29 OP 129,000円/ケース 40,187円/㎡ WRC 135-29 CP 131,000円/ケース 40,810円/㎡



6尺 10mm×135×1,970 [1ケース当り]6入・1.60㎡ WRC 135-19 N 58,500円/ケース 36,563円/㎡ WRC 135-19 UP 64,500円/ケース 40,313円/㎡ WRC 135-19 OP 64,500円/ケース 40,313円/㎡ WRC 135-19 CP 65,500円/ケース 40,938円/㎡

腰板 10mm×135×950 [1ケース当り]6入・0.77㎡ WRC 135-09 N 29,250円/ケース 37,987円/㎡ WRC 135-09 UP 32,250円/ケース 41,883円/㎡ WRC 135-09 OP 32,250円/ケース 41,883円/㎡ WRC 135-09 CP 32,750円/ケース 42,532円/㎡


レッドシダー〈米杉〉カラー塗装

[本実突付加工]〈無節・上小込〉板目、 柾目込(板目主体)、色Mix



WRC 80-36 N

12尺 9mm×80×3,600 [1ケース当り] 11入・3.17㎡ WRC 80-36 N 87,000円/ケース 27,445円/㎡ 99,000円/ケース 31,230円/㎡ WRC 80-36 UP 99,000円/ケース 31,230円/㎡ WRC 80-36 OP WRC 80-36 CP 101,000円/ケース 31,861円/㎡



イエローシダー〈米ヒバ〉


[本実V溝突付加工]〈無節·上小込〉 板目、柾目込(柾主体)



WYC 90-38 N

12尺 10mm×90×3,800 [1ケース当り] 9入・3.08㎡ WYC 90-38 N 115,000円/ケース 37,338円/㎡ WYC 90-38 UP 127,000円/ケース 41,234円/㎡ WYC 90-38 OP 127,000円/ケース 41,234円/㎡

腰板 10mm×90×950 [1ケース当り]9入・0.77㎡ 28,800円/ケース 37,403円/㎡ WYC 90-09 N WYC 90-09 UP 31,800円/ケース 41,299円/㎡ WYC 90-09 OP 31,800円/ケース 41,299円/㎡






WRC 135-39 OP

※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.6[カラー塗装]の色を指定してください。

※品番の後の記号は N=無途装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※施工方法はP.41に掲載しております。 ※6尺は2ケース以下、腰板は4ケース以下、その他は1ケースの場合は別途料金がかかります。

ピーラー


[本実V溝突付加工] 〈無節·上小込〉 柾目、ヤニ抜き処理、ヤニツボはパテ処理有



WMC 90-38 N

12尺 10mm×90×3,800 [1ケース当り] 9入・3.08㎡ WMC 90-38 N 115,000円/ケース 37,338円/㎡ WMC 90-38 UP 127,000円/ケース 41,234円/㎡ WMC 90-38 OP 127,000円/ケース 41,234円/㎡

腰板 10mm×90×950 [1ケース当り]9入・0.77㎡ WMC 90-09 N 28,800円/ケース 37,403円/㎡ WMC 90-09 UP 31,800円/ケース 41,299円/㎡ WMC 90-09 OP 31,800円/ケース 41,299円/㎡



スプルース〈米唐檜〉


[本実V溝突付加工]〈無節·上小込〉板目、 柾目込(柾主体)、カスリ有



SPC 90-38 N


12尺 10mm×90×3,800 [1ケース当り] 9入・3.08㎡ SPC 90-38 N 122,000円/ケース 39,610円/㎡ SPC 90-38 UP 134,000円/ケース 43,506円/㎡ SPC 90-38 OP 134,000円/ケース 43,506円/㎡

腰板 10mm×90×950 [1ケース当り]9入・0.77㎡ SPC 90-09 N 30,500円/ケース 39,610円/㎡ SPC 90-09 UP 33,500円/ケース 43,506円/㎡ SPC 90-09 OP 33,500円/ケース 43,506円/㎡



ピーラー


「本実V溝突付加工]〈無節·上小込〉 柾目、ヤニ抜き処理、ヤニツボはパテ処理有



WMC 108-38 N

12尺 10mm×108×3,800 [1ケース当り]8入・3.28㎡ WMC 108-38 N 115,000円/ケース 35,061円/㎡ WMC 108-38 UP 127,000円/ケース 38,720円/㎡ WMC 108-38 OP 127,000円/ケース 38,720円/㎡

腰板 10mm×108×950 [1ケース当り]8入・0.82㎡ WMC 108-09 N 28,800円/ケース 35,122円/㎡ WMC 108-09 UP 31,800円/ケース 38,780円/㎡ WMC 108-09 OP 31,800円/ケース 38,780円/㎡



特注サイズ不可

信州から松


[本実突付加工] 抜節は埋木・パテ処理〈節有〉(源平)



WKT 105-38 N

カラー塗装

12尺 12mm×105×3,800 [1ケース当り8入・3.19㎡ WKT 105-38 N 58,000円/ケース 18,182円/㎡ WKT 105-38 UP 70,000円/ケース 21,944円/㎡ WKT 105-38 OP 70,000円/ケース 21,944円/㎡ WKT 105-38 CP 72,000円/ケース 22,571円/㎡



ヘムロック〈米栂〉 カラー塗装

[本実V溝突付加工]〈無節·上小込〉 板目、柾目込(柾主体)、カスリ有




HMC 90-38 N

12尺 10mm×90×3,800 [1ケース当り] 9入・3.08㎡

HMC 90-38 N 85,000円/ケース 27,597円/㎡ HMC 90-38 UP 97,000円/ケース 31,494円/㎡ HMC 90-38 OP 97,000円/ケース 31,494円/㎡ HMC 90-38 CP 99,000円/ケース 32,143円/㎡

腰板 10mm×90×950 [1ケース当り]9入・0.77㎡ HMC 90-09 N 21,300円/ケース 27,662円/㎡ HMC 90-09 UP

24,300円/ケース 31,558円/㎡ HMC 90-09 OP 24,300円/ケース 31,558円/㎡ HMC 90-09 CP 24,800円/ケース 32,208円/㎡



青森ひば

[本実目透し加工] [エンドマッチ加工]〈無節・上小込〉



WAC 90-37E N

12尺 10mm×90×3,700 [1ケース当り] 20入・6.66㎡ WAC 90-37E N 290,000円/ケース 43,544円/㎡ WAC 90-37E UP 314,000円/ケース 47,147円/㎡ WAC 90-37E OP 314,000円/ケース 47,147円/㎡

6尺 10mm×90×1,820 [1ケース当り] 20入・3.28㎡ WAC 90-18E N 95,000円/ケース 28,963円/㎡ WAC 90-18E UP 107,000円/ケース 32,622円/㎡ WAC 90-18E OP 107,000円/ケース 32,622円/㎡



※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.6「カラー塗装」の色を指定してください。

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※施工方法はP.41に掲載しております。 ※6尺は2ケース以下、腰板は4ケース以下、その他は1ケースの場合は別途料金がかかります。

受注生産

ホワイトオーク

カラー塗装

ホワイトアッシュ

カラー塗装

[本実V溝突付加工] 〈無節・上小込〉板目、柾目込



WWOC 105-19 N

[本実V溝突付加工] 〈無節・上小込〉板目、柾目込



WWAC 105-19 N

05×2,400 [1ケース	当り]6入・1.51㎡
86,000円/ケース	56,954円/㎡
92,000円/ケース	60,927円/㎡
92,000円/ケース	60,927円/㎡
93,000円/ケース	61,589円/㎡
	92,000円/ケース 92,000円/ケース

6尺 10mm×105×1,900 [1ケース当り]8入・1.60㎡ WWOC 105-19 N 80,000円/ケース 50,000円/㎡ WWOC 105-19 UP 86,000円/ケース 53,750円/㎡ WWOC 105-19 OP 86,000円/ケース 53,750円/㎡ WWOC 105-19 CP 87,000円/ケース 54,375円/㎡

腰板 10mm×105×950 [1ケース当り]8入・0.80㎡ WWOC 105-09 N 40,000円/ケース 50,000円/㎡ WWOC 105-09 UP 43,000円/ケース 53.750四/㎡ WWOC 105-09 OP 43,000円/ケース 53,750円/㎡ WWOC 105-09 CP 43,500円/ケース 54,375円/㎡



8尺 10mm×1	05×2,400 [1ケース	当り]6入・1.51㎡
WWAC 105-24 N	65,000円/ケース	43,046円/㎡
WWAC 105-24 UP	71,000円/ケース	47,020円/㎡
WWAC 105-24 OP	71,000円/ケース	47,020円/㎡
WWAC 105-24 CP	72,000円/ケース	47,682円/㎡

6尺 10mm×1	05×1,900 [1ケース	当り]8入・1.60㎡
WWAC 105-19 N	60,000円/ケース	37,500円/㎡
WWAC 105-19 UP	66,000円/ケース	41,250円/㎡
WWAC 105-19 OP	66,000円/ケース	41,250円/㎡
WWAC 105-19 CP	67,000円/ケース	41,875円/㎡

腰板 10mm×105×950 [1ケース当り]8入・0.80㎡ WWAC 105-09 N 30,000円/ケース 37,500円/㎡ WWAC 105-09 UP 33,000円/ケース 41,250円/㎡ WWAC 105-09 OP 33,000円/ケース 41,250円/㎡ WWAC 105-09 CP 33,500円/ケース 41,875円/㎡



※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.6「カラー塗装」の色を 指定してください。


※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※施工方法はP.41に掲載しております。 ※6尺は2ケース以下、腰板は4ケース以下、その他1ケース 以下の場合は別途送料がかかります。 ※その他、特注サイズも承ります。

巾木

ホワイトオーク BOHC 50-24 9mm×50×2,400 10,500円/本

UP 12,600円/本 OP 12,600円/本 CP 13.200円/本 ホワイトアッシュ BAHC 50-24 9mm×50×2,400

N 9,500円/本 UP 12,500円/本 OP 12,500円/本 CP 13,100円/本





廻縁

ホワイトオーク BOMC 35-24 9mm×35×2,400

7,500円/本 9,700円/本 UP 9,700円/本 10.100円/本

ホワイトアッシュ BAMC 35-24 9mm×35×2,400

7,000円/本 N UP 8,500円/本 OP 8,500円/本 CP 8.800四/本



見切

ホワイトオーク BOKC 35-24 16mm×35×2,400

10,500円/本 N UP 12,900円/本 OP 12,900円/本 13,400円/本 ホワイトアッシュ BAKC 35-24 16mm×35×2,400

9,300円/本 UP 11,100円/本 OP 11,100円/本 CP 11,500円/本

10 6 6



20mm

出入隅

ホワイトオーク BODC 27-24 5mm×27×2,400

13,800円/本 UP 17,400円/本 OP 17,400円/本 19,100円/本

ホワイトアッシュ BADC 27-24 5mm×27×2,400

10,500円/本 N UP 13,100円/本 OP 13,100円/本 CP 14,300円/本



ボーダー

ホワイトオーク RBWO 2040-20 20mm×40×2,000 7,710円/本

UP 10,310円/本 OP 10,490円/本 10,680円/本

ホワイトアッシュ RBWA 2040-20 20mm×40×2,000

6,200円/本 UP 8,790円/本 OP 8,980円/本 CP 9,170円/本



※部材については、10本未満の場合は別途送料がかかります。

針葉樹広葉樹羽目板 Soft Wood & Hard Wood Paneling



レッドシダー(米杉)

[本実突付加工] 〈無節·上小込〉板目、柾目込、色Mix



ARC 88-30 N

10尺 8mm×88×3,040 [1ケース当り] 10入・2.68㎡ ARC 88-30 N 61,000円/ケース 22,761円/㎡

8尺 8mm×88×2,430 [1ケース当り] 10入・2.14㎡ ARC 88-24 N 46,000円/ケース 21,495円/㎡

7尺 8mm×88×2,120 [1ケース当り] 10入・1.87㎡ ARC 88-21 N 43,000円/ケース 21,551円/㎡

6尺 8mm×88×1,830 [1ケース当り]10入・1.61㎡ ARC 88-18 N 34,500円/ケース 21,429円/㎡




ホワイトオーク

[本実突付加工][エンドマッチ加工] 〈無節・上小込〉板目、柾目込



AWOG 90-10 EN

6尺 7mm×90×1,820 [1ケース当り]20入・3.28㎡ AWOC 90-18 EN 58,000円/ケース 17,683円/㎡



ホワイトオーク

[本実突付加工] [エンドマッチ加工]〈節有〉板目、柾目込



AWOR 90-18 EN

6尺 7mm×90×1,820 [1ケース当り] 20入・3.28㎡ AWOR 90-18 EN 48,000円/ケース 14,634円/㎡



レッドパイン

カラー塗装


[本実目透し加工]〈節有〉(目透し巾5mm)



TPT 111-39 f

| 13元 | 12mm×111×3,900 | [1ケース当り] 8入・3.46㎡ | TPT 111-39 N | 28,000円/ケース | 8,092円/㎡ | TPT 111-39 UP | 42,000円/ケース | 12,139円/㎡ | TPT 111-39 CP | 44,000円/ケース | 12,717円/㎡ | 12,717円/㎡

腰板 12mm×111×950 [1ケース当り]8枚・0.84㎡
TPT 111-09 N 9,000円/ケース 10,714円/㎡
TPT 111-09 UP 12,000円/ケース 14,286円/㎡
TPT 111-09 CP 12,500円/ケース 14,881円/㎡
※4ケースで約1坪になります。





ARC 88-18 N

※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.6「カラー塗装」の色を指定してください。

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※施工方法はP41に掲載しております。
※6尺は2ケース以下、腰板は4ケース以下、その他1ケース以下の場合は別途送料がかかります。



焼杉 うすずみ (全体に薄い炭が残る仕上り)

加工した杉板を焼いた後、縦回転のブラシで表面の 炭を落としています。冬目は黒く残り、夏目は薄く炭が 残って全体が薄い炭色の仕上りです。

※うすずみは無塗装は外部に使用できますがすみは 落ちます。ウレタン塗装の場合は内部使用となります。

〈焼杉本実加工〉

13尺 12mm×150×3,940 [1ケース当り]6入・3.55㎡ VSES 12150-39 N 40,000円/ケース 11,268円/㎡ VSES 12150-39 UP 54,000円/ケース 15,211円/㎡

13尺 15mm×150×3,940 [1ケース当り]6入・3.55㎡ VSES 15150-39 N 42,000円/ケース 11,831円/㎡ VSES 15150-39 UP 56,000円/ケース 15,775円/㎡



焼杉 ブラッシング (冬目だけが黒く残る仕上がり)

加工した杉板を焼いた後、ワイヤーブラシを横回転 させて表面の炭を落とします。

冬目が黒く残り夏目はほとんど炭が残りません。


※外部に使用の場合は下記外装用塗装品を 使用してください。

〈焼杉本実加工〉

13尺 12mm×150×3,940 [1ケース当り] 6入・3.55㎡ VSE 12150-39 N 40,000円/ケース 11,268円/㎡ VSE 12150-39 VP 54,000円/ケース 15,211円/㎡

13尺 15mm×150×3,940 [1ケース当り]6入・3.55㎡ VSE 15150-39 N 42,000円/ケース 11,831円/㎡ VSE 15150-39 VP 56,000円/ケース 15,775円/㎡

※塗装品(VP)ご注文の際は、必ず下記の塗装の色(カラー)を指定してください。



外部に施工する場合

板が反りやすいため(特に南面)表面より釘またはビスで留め てください。釘又はビスは板厚の2~4倍の長さが目安です。 必ず下地に届くよう打ってください。

外装の場合 12mm | = 15mm | = 1

着色タイプは焼杉ブラッシング仕上げの上に含浸型の塗料で着色しており冬目が黒く出ます。 外部使用の場合は自然環境により色の劣化等が発生しますので2~5年に一度、同色による上塗りをおすすめします。

内外装用塗装〈バトン〉



ナチュラルブラウン[#503]



ミディアムブラウン[#511]



ダークブラウン[#509]



ライトオーク[#513]



ブラック[#525]

内外装用自然塗装(いろは)



飴色(あめいろ)YM



栗皮茶(くりかわちゃ)YT



胡桃色(くるみいろ)YSU



濃茶(こいちゃ)YU



黒(くろ)YE

外装用塗装〈キシラデコール〉



スプルース (115)



カスタニ(105)



ウォルナット(111)



オリーブ(110)



ジェットブラック(112)

外装用塗装〈ノンロット〉



ナチュラルオーク(ZNO)



ダークオーク(ZDO)



ラスティックブラウン(RBR)



ライトブラウン(ZLB)



ニューブラック(ZNB)

※品番の後の記号は N=無塗装 VP=塗装 UP=ウレタン塗装 ※1ケースの場合は別途送料がかかります。



VSE 15150-39 VP ノンロット ニューブラック

コンクリート型枠用 羽目板 Soft Wood Paneling 特法サイズ可

受注生産

杉〈焼杉タイプ〉

焼いて浮造をかけるため、深い木目がでます (約1.0~1.5mm)



KKSY 100-39 N (焼杉タイプ)

13尺 12mm×100×3,940 [1ケース当り]8入・3.15㎡ KKSY 100-39 N 30,000円/ケース 9,524円/㎡

加工した板を焼いた後、ワイヤーブラシでブラッ シングするためより深い浮造りになります。 ※節があるタイプです。

全体 105mm 働き巾 100mm (面無し)

杉〈浮造タイプ〉

焼杉より、やや浅い木目になります (約0.5~1.0mm)



KKSU 100-39 N〈浮造タイプ〉

13尺 12mm×100×3,940 [1ケース当り]8入・3.15㎡ KKSU 100-39 N 27,500円/ケース 8,730円/㎡ ワイヤーブラシでブラッシングするため焼杉より やや浅い浮造りになります。

杉〈プレーナータイプ〉

表面はフラット、コンクリートの圧で 少し木目が出ます(約0.5mm)



KKSP 100-39 N 〈プレーナータイプ〉

13尺 12mm×100×3,940 [1ケース当り] 8入・3.15㎡ KKSP 100-39 N 25,000円/ケース 7,937円/㎡ モルダー加工のみの仕上がりです。表面はフラッ トになっていますが、コンクリートの圧で少し木 目が出ます。

※節があるタイプです。

その他、特注サイズも可能です。

※節があるタイプです。

コンクリート型枠用羽目板に着色はありません。

※型枠用のためシミ、心材が黒いタイプも含まれますがコンクリートの仕上がりに影響ありません。 ※品番の後の記号はN=無塗装 ※施工方法はP41に掲載しております。 ※1ケースの場合は別途送料がかかります。 瓜汁生産



レッドシダー WRCUNI MIX N(ミックス梱包)

北米のレッドシダーをフローリングのユニのように 長さ方向にランダムにつないだ壁材です。 色の濃淡が自然のまま表現されています。 3パターンの加工が併せて張れる(ミックス梱包)のが特長です。



レッドシダー WRCUNI MIX N(ミックス梱包)


レッドシダー

ユニタイプ羽目板



WRCUN1190-39 N

13尺 11mm×90×3,940 [1ケース当り] 引 3.19㎡ WRCUNI 1190-39 N 48,000円/ケース 15,047円/㎡ WRCUNI 1190-39 UP 60,000円/ケース 18,809円/㎡ WRCUNI 1190-39 OP 60,000円/ケース 18,809円/㎡ WRCUNI 1190-39 CP 62,000円/ケース 19,436円/㎡



専用ボーダー材

21mm×45×3,800 WRCB 2145-38 N 12,000円/ケース 45mm WRCB 2145-38 UP 16,000円/ケース WRCB 2145-38 OP 16,000円/ケース WRCB 2145-38 CP 17,000円/ケース 21mm


レッドシダー

ユニタイプ羽目板




WRCUNI 11130-39 N

13尺 11mm×130×3,940 [1ケース当り]6入・3.07㎡ WRCUNI 11130・39 W 48,000円/ケース 15,635円/㎡ WRCUNI 11130・39 UP 60,000円/ケース 19,544円/㎡ WRCUNI 11130・39 CP 62,000円/ケース 20,195円/㎡



13尺 15mm×130×3,940 [1ケース当り]6入・3.07㎡ WRCUNI15130·39 N 68,000円/ケース 22,150円/㎡ WRCUNI15130·39 UP 80,000円/ケース 26,059円/㎡ WRCUNI15130·39 CP 82,000円/ケース 26,710円/㎡ 26,710円/㎡



レッドシダーMIX梱包

3タイプが入ったミックス梱包



WRCUNI MIX N

13尺 [1ケース当り] 7入・3.11㎡

WRCUNI MIX N 54,000円/ケース 17,363円/㎡ WRCUNI MIX UP 64,000円/ケース 20,579円/㎡ WRCUNI MIX OP 64,000円/ケース 20,579円/㎡ WRCUNI MIX CP 65,000円/ケース 20,900円/㎡

※WRCUNI MIX には1箱に、

WRCUNI 1190-39(11×90×3,940mm)が3枚、WRCUNI 11130-39(11×130×3,940mm)が2枚、WRCUNI 15130-39(15×130×3,940mm)が2枚入ったミックス梱包になっております。



※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.6「カラー塗装」の色を指定してください。

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※施工方法はP41に掲載しております。 ※1ケースの場合は別途送料がかかります。 ※ボーダー材は3本以下でのご注文の場合は別途運賃がかかります。

レッドシダーブロックパネル Soft Wood Paneling

受注生産

302×906mmのパネルにピースを貼りつけてあるため、

簡単な施工で複雑な模様が表現できます。

レッドシダー特有の色の濃淡に、更に凹凸が加わった質感の高い壁材です。



レッドシダー BUPRC-309 OP



レッドシダー(ハーフサイズ) BUPRC-309H OP


レッドシダー

ブロックパネル



BUPRC-309 OP

厚 20.5mm×302×906 [1ケース当り] 6入・1.64㎡ BUPRC-309 OP 77,000円/ケース 46,951円/㎡



WRCB 2145-38 UP 16,000円/ケース WRCB 2145-38 OP 16,000円/ケース WRCB 2145-38 CP 17,000円/ケース




レッドシダー (ハーフサイズ)

ブロックパネル



BUPRC-309H C

厚 20.5mm×302×906 [1ケース当り] 6入・1.64㎡ BUPRC-309H OP 103,700円/ケース 63,232円/㎡



※1ケース パネルは6枚・補助ピースは12枚入りです。

※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.6「カラー塗装」の色を指定してください。

桧〈節有〉

本実目透し加工



BWHT 108-29 SP

9尺 12mm×108×2,970 [1ケース当り] 10入・3.21㎡ BWHT 108-29 SP 105,000円/ケース 32,710円/㎡

6尺 12mm×108×1,970 [1ケース当り]8入・1.70㎡ BWHT 108-19 SP 60,000円/ケース 35,294円/㎡

桧〈無節・上小込〉

本実目透し加工



BWHC 108-29 SP

9尺 12mm×108×2,970 [1ケース当り] 10入・3.21㎡ BWHC 108-29 SP 145,000円/ケース 45,171円/㎡

6尺 12mm×108×1,970 [1ケース当り]8入・1.70㎡ BWHC 108-19 SP 79,000円/ケース 46,471円/㎡ ※9尺は1ケース以下、6尺は2ケース以下の場合は 別途送料がかかります。

タッチアップ剤

「エコタッチ] 1 14,000円

バスパネルの使用箇所

■一般家庭風呂

■業務用風呂

※必ず切り口に塗布してください。




バスパネルの使用禁止箇所

■水中・温湯中の使用を禁止

■PH6以下の酸性水(イオウ泉)の禁止



※注意 セラミックスコーティングは、表面に皮膜をつくり、水気を遮断するコーティングとは違い、通気性があるため、湿気を吸って 材が膨張することがあります。必ず施工概要書(商品梱包に添付)に従って、クリアランスを取って施工してください。 また、常に湿気にさらされている場所への使用は避けてください。(24時間風呂の天井・壁など)













※10本未満(枠材は6本未満)の場合は別途料金がかかります。

桧バスパネルは防汚性・防カビ・抗菌性に優れています。

桧バスパネルの 特徴Q&A

Q.なぜ汚れないの?


A. 表面に特殊セラミックス加工に よる撥水処理を施しています。 汚れ分子が浸透せず高い陽性 電荷を帯びていますので、石鹸 カス・垢などは反発して付着し にくく、お掃除の手間もかかり ません。

Q.なぜカビないの?


A. 銀による触媒機能が働いています。被膜内の銀(Ag)が、空気中の湿気分(OH)と反 応、負に帯電した銀イオン間で生じる静電気により、マイナスイオンが空気中に放出され ます。このマイナスイオンが空気中の細菌細胞へ吸着し、細菌細胞膜を破壊あるいは膜 を通過して、酸素のOH基と結合し、酸素活性を低下させて代謝機能を阻害して徐々に 細菌細胞の育成を抑制、又は死滅に至らせます。

※この銀は薬品の認定も受けている安全性の高い銀を使用し、有機銀や水銀とは全く異なるものです。

さらに触媒機能の働きで大腸菌などの悪玉菌を抑制、又は死滅に至らせます。



銀(Ag)とOHが反応



マイナスイオンの発生



細菌に吸着し破壊する

不燃 準不燃 内装用羽目板 Soft Wood Paneling

受注生産

- ●レーザーインサイディング注入(表面、裏面に目に見えない細かい穴をレーザーで開けて薬剤を注入しています)/ 特許商品
- ●ミルシート管理表で管理 ●1枚ずつ全量検査、ナンバリング

杉〈無節・上小込〉



不燃天然木

のレギュラー品

国土交通省不燃材料認定 No.NM-1705

国土交通省不燃材料認定 No.NM-1702

杉〈無節・上小〉

12mm×96×3,950 [1ケース当り] 8入・3.03㎡ BFNSC 96-39 F 152,000円/ケース 50,165円/㎡

12mm×96×1,950 [1ケース当り]8入・1.50㎡ BFNSC 96-19 F 65,000円/ケース 43,333円/㎡

桧〈無節・上小〉

12mm×110×3,950 [1ケース当り] 8入・3.48㎡ BFNHC 110-39 F 200,000円/ケース 57,471円/㎡

12mm×110×1,950 [1ケース当り8入・1.72㎡ BFNHC 110-19 F 80,000円/ケース 46,512円/㎡

桧〈無節・上小込〉



準不燃天然木

◎レギュラー品


国土交通省不燃材料認定 No.QM-0001

国土交通省不燃材料認定 No.QM-0026

杉〈無節・上小〉

12mm×96×3,950 [1ケース当り] 8入・3.03㎡ BJFSC 96-39 J 136,000円/ケース 44,884円/㎡

12mm×96×1,950 [1ケース当り]8入・1.50㎡ BJFSC 96-19 J 58,000円/ケース 38,667円/㎡




桧〈無節・上小〉

12mm×110×3,950 [1ケース当り] 8入・3.48㎡ BJFHC 110-39 J 180,000円/ケース 51,724円/㎡

12mm×110×1,950 [1ケース当り]8入・1.72㎡ BJFHC 110-19 J 72,000円/ケース 41,860円/㎡



不燃·準不燃作業工程表



管理のしくみ 自動検査機の働きと識別表示(ナンバリング)

自動検査機により識別表示(ナンバリング)を読み込み、以下の行程をスムーズに処理します。

2 含水率検査 [含水率のチェックと選別]

含水が多いと薬液の入りが悪くなります。12%以下(A)と それ以上(B)に区分し、12%以上は再乾燥します。材投 入後A.Bと出口が分かれて集められます。

④ 重量検査 [ナンバリングしたものの重量チェック] ランダムに投入したものの重量データを記憶します。

● 重量検査コンカロリー試験 [かさ比重チェックにより合否を判定]

合否ラインの入力により合否分を区分集積します。約3年分のデータを保管・提出ができます。所有するコンカロリー試験機により必要なデータの提出が可能です。刻印と同時に含浸を均一にする為(不燃性能の安定)同一面に表面近くまで裏面より穴開け加工をします。(特許出願中)又滅圧加圧だけでなく、薬液・木材を加温して薬液を奥深くまで注入します。

※製品は無垢材の為、多少の反り、ネジレ等がありますが、取り付け方法をご考慮願います。※不燃・準不燃木材は弱酸性の特性を持ちますので、接する金物は全てステンレス製等の耐食性を持つ物をご使用願います。 ※取り付け場所、保管場所が外部、多湿な環境の場合、結露を起こし、湿気を帯びてしまいます。換気や空調設備等で多湿な環境とならない様にご配慮願います。※外部、外気にさらされる場所へ施工した場合、雨水、空気中の水分の影響で防火成分が表面に浮き出ることによる白華現象を生じますのでご注意願います。白華は内部の場合でも多量の成分を注入する為、成分の溶脱はございます。※製品の長さは正寸ではありません。ご了承願います。※製品は無垢材ですので、色合い、木目等の個体差があることを予めご了承願います。※不燃・準不燃木材は、接着剤が着き難くなる特性がございます。接着剤のみでの取り付けは避けてください。

杉〈本実V溝目透加工〉 外装用塗装

抜節は埋木・パテ処理〈節有〉(源平)



GST 150-39 N

13尺 12mm×150×3,940 [1ケース当り]6入・3.55㎡ GST 150-39 N 32,000円/ケース 9,014円/㎡ GST 150-39 GP 46,000円/ケース 12,958円/㎡

13尺 15mm×150×3,940 [1ケース当り]6入・3.55㎡ GST 15150-39 N 38,000円/ケース 10,704円/㎡ GST 15150-39 GP 52,000円/ケース 14,648円/㎡ 表面はノコ挽き仕上げ(面取り)

杉ラフ〈本実突付加工〉 外装用塗装

抜節は埋木処理〈節有〉(源平)



REST 150-39 N

13尺 12mm×150×3,940 [1ケース当り]6入・3.55㎡


【鋸挽き仕上げ】

REST 150-39 N 32,000円/ケース 9,014円/㎡ REST 150-39 GP 46,000円/ケース 12,958円/㎡

13尺 15mm×150×3,940 [1ケース当り]6入・3.55㎡

【鋸挽き仕上げ】

REST 15150-39 N 38,000円/ケース 10,704円/㎡ REST 15150-39 GP 52,000円/ケース 14,648円/㎡



外装として使用する場合は脳天打ちをおすすめします。

雄実を上にして貼れることが特長です。

外部に施工する場合(外装の場合)の注意

表面より釘打をしてください。釘は意匠性をもとめる場合は甲丸の釘(スクリューネイル)、ステンレス又は真鍮を使用してください。長さは器材の板厚の2~3倍を目安で、下地の胴ぶちまで届くように打ってください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生しますので使用しないでください。)幅に対して両サイドバランスをとって打ちつけてください。(右上図)下地の胴ぶちは300~450ピッチで胴ぶちにめがけてつけてください。

※着色塗装品(GP)ご注文の際は、必ず「外装用塗装」の色(カラー)を指定してください。

品番の後にGPの表記が入っている商品は、すべて内外装用塗装ができます。 塗料は紫外線に強い外部用を使用していますが、使う場所、条件により塗装が 劣化してきます。その場合、同じ塗料を重ね塗りしてください。2~5年が目安です。

※品番の後の記号は N=無塗装 GP=外装用塗装

※施工方法はP.41に掲載しております。 ※1ケースの場合は別途送料がかかります。

32mm 外部用 15mm用 杉GSD 1532-39 32mm×32×3,900 出隅 15.5mm 9.000四/本 8.5mm GP 15,000円/本 30mm 12mm用 杉GSD 1230-39 30mm×30×3,900 3.5mm ∑ 12.5mm 9,000円/本 9mm GP 15,000円/本 3.5mm 22mm 外部用 15mm田 杉 GSI 1526-39 26mm×26×3,900 入隅




※10本未満の場合は別途料金がかかります。

外装用塗装[価格はGP価格]

品番の後にGPの表記が入っている商品は、すべて下記の外装用塗装ができます。下記色見本の下地材は杉を使用しています。

下記塗料は含浸塗料になります。木の木目が見えるタイプです。外部使用の場合は自然環境により 劣化が発生しますので2~5年に一度同色による上塗りをおすすめします。



外装用塗装

レッドシダー(米杉)〈節有〉

抜節は埋木・パテ処理[本実V溝目透し加工]・色Mix



GRCT 135-39 N

13尺 15mm×135×3,940 [1ケース当り]6入・3.19㎡ GRCT 135-39 N 80,000円/ケース 25,078円/㎡ GRCT 135-39 GP 94,000円/ケース 29,467円/㎡





RERT 135-39 N

表面はノコ挽き仕上げ(面取り)

外装用塗装

レッドシダー〈ラフパネル・節有〉

抜節は埋木処理[本実突付加工]・色Mix



RERT 135-39 N


13尺 15mm×135×3,940 [1ケース当り]6入・3.19㎡ RERT 135-39 N 80,000円/ケース 25,078円/㎡ RERT 135-39 GP 94,000円/ケース 29,467円/㎡



外部に施工する場合(外装の場合)の注意

表面より釘打をしてください。釘は意匠性をもとめる 場合は甲丸の釘(スクリューネイル)、ステンレス又 は真鍮を使用してください。長さは器材の板厚の2 ~3倍を目安で、下地の胴ぶちまで届くように打っ てください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生し ますので使用しないでください。)幅に対して両サイ ドバランスをとって打ちつけてください。(右図)下地 の胴ぶちは300~450ピッチで胴ぶちにめがけて つけてください。

釘の打ちつけ位置




雄実を上にして貼れることが特長です。

外部用 出隅


米杉 GRD 1532-39 32mm×32×3,900

16,000円/本 22,000円/本



米杉 GRI 1526-39 26mm×26×3,900

13,000円/本 19,000円/本



※10本未満の場合は別途料金がかかります。

※着色塗装品(GP)ご注文の際は、必ず左記の「外装用塗装」の色(カラー)を指定してください。

品番の後にGPの表記が入っている商品は、すべて左記の外装用塗装ができます。

施工は隠し釘で表面から下地まで通して打ち、接着剤を併用してください。

※レッドシダー(米杉)の羽目板にも着色は可能ですが、 本体の色の濃淡があるため、同色を塗っても色のバラツキが出ます。 ※品番の後の記号は N=無塗装 GP=外装用塗装 ※施工方法はP.41に掲載しております。 ※1ケースの場合は別途送料がかかります。

杉〈よろい張り・節有〉 外装用塗装

外装用サンダー仕上げ 抜節は埋木・パテ処理



031 100-331

13尺 12~15mm×160×3,940 [1ケース当り]5入・3.15㎡

【サンダー仕上げ】

GSY 160-39 N 34,000円/ケース 10,794円/㎡ GSY 160-39 GP 48,000円/ケース 15,238円/㎡

【浮造仕上げ】

GSYU 160-39 N 37,000円/ケース 11,746円/㎡ GSYU 160-39 GP 51,000円/ケース 16,170円/㎡

焼杉〈よろい張り・節有〉外装用塗装

外装用 抜節は埋木・パテ処理



GSYV 160-39 N

13尺 12~15mm×160×3,940 [1ケース当り5入・3.15㎡ GSYV 160-39 N 39,000円/ケース 12,381円/㎡ GSYV 160-39 GP 53,000円/ケース 16,825円/㎡

※焼杉の着色塗装品(GP)をご注文の際は、 必ずP11の色(カラー)を指定してください。


釘の打ちつけ位置



外部に施工する 場合の注意 表面より釘打をしてください。釘は意匠性をもとめる場合は甲丸の釘(スクリューネイル)、ステンレス又は真鍮を使用してください。長さは器材の板厚の2~3倍を目安で、下地の胴ぶちまで届くように打ってください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生しますので使用しないでください。)幅に対して両サイドバランスをとって打ちつけてください。(右上図)下地の胴ぶちは300~450ピッチで胴ぶちにめがけてつけてください。



専用押縁



※注1 ヨロイ貼りを外部で施工される場合、 水分を含み板巾が膨張します。 押縁を取り付ける時は、上下に1.5mm ずつのクリアランスを取ってください。

よろい張り用出 隅

杉 GSYD 37-39 37mm×37×3,900 N 9,000円/本 GP 15,000円/本

焼杉 GSYDV 37-39 37mm×37×3,900 N 11,000円/本 GP 17,000円/本



よろい張り用

杉 GSYI 30-39 30mm×30×3,900 N 7,500円/本 GP 13,500円/本

焼杉 GSYIV 30-39 30mm×30×3,900 N 9,500円/本 GP 15,500円/本 30mm

ょろい張り用 押縁

杉 GSYO 30-39 30mm×30×3,900 N 18,000円/本 GP 22,000円/本

焼杉 GSYOV 30-39 30mm×30×3,900 N 21,000円/本 GP 25,000円/本



※着色塗装品(GP)ご注文の際は、必ずP.17 「外装用塗装」の色(カラー)を指定してください。 品番の後にGPの表記が入っている商品は、すべて内外装用塗装ができます。塗料は紫外線に強い外部用を使用していますが、使う場所、条件により塗装が劣化してきます。その場合、同じ塗料を重ね塗りしてください。2~5年が目安です。

※品番の後の記号は N=無塗装 GP=外装用塗装 ※施工方法はP.41に掲載しております。 ※1ケースの場合は別途送料がかります。 ※部材(出隅、入隅、押縁)は合わせて10本以下は別途送料かかります。





内・外装の壁面をログハウスの風合いに仕上げる羽目板です。 それぞれに木肌の趣きの異なる 2つの樹種よりお好みのものをお選びください。 また、外装に使用の際は、保護塗料をおすすめします。

杉



80mm×150×3,900(1入) RST 150-39N 31,900円/本

31,500[]/

45mm×120×3,900(1入) RST 120-39N 25,100円/本

50mm×95×3,900(1入)

RST 95-39N 21,000円/本

45mm×150×3,900(1入)

RST 45150-39N 27,000円/本



※1本のみの場合は別途送料がかかります。



25mm×90×3,900(4入) RST 90-39N 33,200円/ケース(8,300円/本)

25mm×90×2,900(4入)

RST 90-29N 28,400円/ケース(7,100円/本)



桧



35mm×80×3,900(4入)

RHT 80-39N 34,400円/ケース(8,600円/本)


35mm×80×2,900 (4入) RHT 80-29N 29,600円/ケース(7,400円/本)





25mm×90×3,900 (4入) RHT 90-39N 35,200円/ケース(8,800円/本)

25mm×90×2,900(4入) RHT 90-29N 30,000円/ケース(7,500円/本)






32mm×65×3,900(4入)

BHT 65-39N 28,000円/ケース(7,000円/本)

32mm×65×2,900 (4入) BHT 65-29N 24,400円/ケース(6,100円/本)





38mm×80×3,900 (4入) BHT 80-39N 34,400円/ケース(8,600円/本)

38mm×80×2,900(4入) BHT 80-29N 29,600円/ケース(7,400円/本)

38mm

※1ケースの場合は別途送料がかかります。

働き巾 80mm



受注生産

	米杉	米ツガ	杉	オーク
12mm 24mm	RBRC 1224-38 12mm×24×3,800 N 5,460円/本 UP 7,020円/本 OP 7,130円/本 CP 7,240円/本	RBHE1224-38 12mm×24×3,800 N 3,470H/* UP 5,030H/* OP 5,140H/* CP 5,250H/*	RBSU 1224-38 12mm×24×3,800 N 4,150円/* UP 5,710円/* OP 5,820円/* CP 5,930円/*	RBWO 1224-20 12mm×24×2,000 N 3,560円/本 UP 5,120円/本 OP 5,230円/本 CP 5,340円/本
15mm	RBRC 1530-38 15mm×30×3,800 N 7,800円/本 UP 9,750円/本 OP 9,890円/本 CP 10,020円/本	RBHE 1530-38 15mm×30×3,800 N 4,830円/* UP 6,780円/* OP 6,920円/* CP 70,60円/*	RBSU 1530-38 15mm×30×3,800 N 5,840円/本 UP 7,780円/本 OP 7,920円/本 CP 8,060円/本	RBWO 1530-20 15mm×30×2,000 N 4,930円/本 UP 6,870円/本 OP 7,010円/本 CP 7,150円/本
25mm 25mm	RBRC 2525-38 25mm×25×3,800 N 10,340円/本 UP 12,930円/本 OP 13,120円/本 CP 13,300円/本	RBHE 2525-38 25mm×25×3,800 N 6,320円/* UP 8,910円/* OP 9,090円/* CP 9,280円/*	RBSU 2525-38 25mm×25×3,800 N 7,200円/* UP 9,800円/* OP 9,980円/* CP 10,170円/*	RBWO 2525-20 25mm×25×2,000 N 6,520円/本 UP 9,110円/本 OP 9,300円/本 CP 9,490円/本
20mm 40mm	RBRC 2040-38 20mm×40×3,800 N 12,090円/本 UP 14,680円/本 OP 14,870円/本 CP 15,050円/本	RBHE 2040-38 20mm×40×3,800 N 7,660円/* UP 10,260円/* OP 10,440円/* CP 10,630円/*	RBSU 2040-38 20mm×40×3,800 N 11,300円/* UP 13,890円/* OP 14,080円/* CP 14,270円/*	RBWO 2040-20 20mm×40×2,000 N 7,710円/本 UP 10,310円/本 OP 10,490円/本 CP 10,680円/本
25mm 50mm	RBRC 2550-38 25mm×50×3,800 N 17,420円/本 UP 20,660円/本 OP 20,900円/本 CP 21,130円/本	RBHE 2550-38 25mm×50×3,800 N 11,110円/* UP 14,350円/* OP 14,580円/* CP 14,820円/*	RBSU 2550-38 25mm×50×3,800 N 12,840円/本 UP 16,090円/本 OP 16,320円/本 CP 16,550円/本	RBWO 2550-20 25mm×50×2,000 N 10,630円/本 UP 13,870円/本 OP 14,110円/本 CP 14,340円/本
30mm 60mm	RBRC 3060-38 30mm×60×3,800 N 23,880円/本 UP 27,770円/本 OP 28,040円/本 CP 28,320円/本	RBHE 3060-38 30mm×60×3,800 N 15,180円/* UP 19,070円/* OP 19,340円/* CP 19,620円/*	RBSU 3060-38 30mm×60×3,800 N 19,560円/本 UP 23,450円/本 OP 23,730円/本 CP 24,000円/本	RBWO 3060-20 30mm×60×2,000 N 15,200円/本 UP 19,090円/本 OP 19,370円/本 CP 19,650円/本

※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.6「カラー塗装」の色を指定してください。


※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※1224、1530、2525は10本未満、2040、2550、3060は6本未満の場合、別途料金がかかります。



内装用部材 Material



受注生産





框



※着色塗装品(CP)ご注文の際は、必ずP.6「カラー塗装」の色を指定してください。

53,000円/本

58,000円/本

GHP 150-20 OP

GHP 150-20 CP

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※框・玄関巾木共に1本のみの場合は別途送料がかかります。

54,000円/本

59,000円/本

GHA 150-20 OP

GHA 150-20 CP

框・玄関巾木(化粧単板貼り)・カーブ框 Material



受注生産



タモ・イエローパイン

【杜生】				134	1/A416		
90mr	n×150×1,950	90mi	m×150×2,950	30m	m×150×1,950	30m	m×150×2,950
N	51,800円/ケース	N	74,800円/ケース	N	32,600円/ケース	N	45,100円/ケース
UP	64,300円/ケース	UP	94,000円/ケース	UP	42,400円/ケース	UP	59,400円/ケース
OP	64,300円/ケース	OP	94,000円/ケース	OP	42,400円/ケース	OP	59,400円/ケース
【式	台]						
30mr	n×450×1,950	30mi	m×450×2,950	30m	m×600×1,950	30m	m×600×2,950
N	67,400円/ケース	N	101,600円/ケース	N	79,600円/ケース	N	123,200円/ケース
UP	94,200円/ケース	UP	141,700円/ケース	UP	114,700円/ケース	UP	175,400円/ケース
OP	94,200円/ケース	OP	141,700円/ケース	OP	114,700円/ケース	OP	175,400円/ケース

【R 框】様々なサイズ・形状の対応が可能です。その都度お見積もり致します。

ナラ・ホワイトバーチ・メープル


			【玄陽	『中木】		
m×150×1,950	90m	m×150×2,950	30m	m×150×1,950	30m	m×150×2,950
54,500円/ケース	N	80,800円/ケース	N	34,800円/ケース	N	50,400円/ケース
67,000円/ケース	UP	100,000円/ケース	UP	44,600円/ケース	UP	64,700円/ケース
67,000円/ケース	OP	100,000円/ケース	OP	44,600円/ケース	OP	64,700円/ケース
台]						
m×450×1,950	30m	m×450×2,950	30m	m×600×1,950	30m	m×600×2,950
73,200円/ケース	N	115,000円/ケース	N	87,700円/ケース	N	140,800円/ケース
155,100円/ケース	UP	100,000円/ケース	UP	122,500円/ケース	UP	193,100円/ケース
155,100円/ケース	OP	100,000円/ケース	OP	122,500円/ケース	OP	193,100円/ケース
	54,500円/ケース 67,000円/ケース 67,000円/ケース 67,000円/ケース 台] m×450×1,950 73,200円/ケース 155,100円/ケース	54,500円/ケース N 67,000円/ケース UP 67,000円/ケース OP 台1 m×450×1,950 30m 73,200円/ケース N 155,100円/ケース UP	54,500円/ケース N 80,800円/ケース 67,000円/ケース UP 100,000円/ケース 67,000円/ケース OP 100,000円/ケース 台] m×450×1,950 30mm×450×2,950 73,200円/ケース N 115,000円/ケース 155,100円/ケース UP 100,000円/ケース	m×150×1,950 90mm×150×2,950 30mm 54,500円/ケース N 80,800円/ケース N 67,000円/ケース UP 100,000円/ケース UP 67,000円/ケース OP 100,000円/ケース OP 台] m×450×1,950 30mm×450×2,950 30mm 73,200円/ケース N 115,000円/ケース N 155,100円/ケース UP 100,000円/ケース UP	54,500円/ケース N 80,800円/ケース N 34,800円/ケース 67,000円/ケース UP 100,000円/ケース UP 44,600円/ケース 67,000円/ケース OP 100,000円/ケース OP 44,600円/ケース 合] m×450×1,950 30mm×450×2,950 30mm×600×1,950 73,200円/ケース N 115,000円/ケース N 87,700円/ケース 155,100円/ケース UP 100,000円/ケース UP 122,500円/ケース	m×150×1,950 90mm×150×2,950 30mm×150×1,950 30mm 54,500円/ケース N 80,800円/ケース N 34,800円/ケース N 67,000円/ケース UP 100,000円/ケース UP 44,600円/ケース UP 67,000円/ケース OP 100,000円/ケース OP 44,600円/ケース OP 台] m×450×1,950 30mm×450×2,950 30mm×600×1,950 30mm 73,200円/ケース N 115,000円/ケース N 87,700円/ケース N 155,100円/ケース UP 100,000円/ケース UP 122,500円/ケース UP

【R 框】様々なサイズ・形状の対応が可能です。その都度お見積もり致します。

ウォルナット・チーク・カバ・杉・桧

【框】				【玄陽	間 巾木】		
90mi	m×150×1,950	90mi	m×150×2,950	30m	m×150×1,950	30m	m×150×2,950
N	60,500円/ケース	N	94,200円/ケース	N	40,200円/ケース	N	62,300円/ケース
UP	73,900円/ケース	UP	113,400円/ケース	UP	49,600円/ケース	UP	76,600円/ケース
OP	73,900円/ケース	OP	113,400円/ケース	OP	49,600円/ケース	OP	76,600円/ケース
【式	台】						
30m	m×450×1,950	30mi	m×450×2,950	30m	m×600×1,950	30m	m×600×2,950
N	86,600円/ケース	N	145,100円/ケース	N	105,100円/ケース	N	179,900円/ケース
UP	113,400円/ケース	UP	185,300円/ケース	UP	140,000円/ケース	UP	232,100円/ケース
OP	113,400円/ケース	OP	185,300円/ケース	OP	140,000円/ケース	OP	232,100円/ケース

【R 框】様々なサイズ・形状の対応が可能です。その都度お見積もり致します。






R 框

様々なサイズ・形状の対応が可能です。 その都度お見積もり致します。

【パターン例】





FHT 108-39E OP

桧は、古来より日本の最高級の建築材として 使われている高級材です。 独特の香りと美しい光沢を持ち、 時がたつにつれて美しいあめ色に 変わってきます。 狂いが少なく、腐りにくく、 耐久性にも優れている為、 柱をはじめ土台、造作、建具などに

桧〈節有〉

抜節は埋木・パテ処理[本実フローリング・エンドマッチ加工]



FHT 108-39E N

13尺 15mm×108×3,930 [1ケース当り]8入・3.40㎡ FHT 108-39E N 46,900円/ケース 13,794円/㎡ FHT 108-39E UP 58,900円/ケース 17,324円/㎡ FHT 108-39E OP 58,900円/ケース 17,324円/㎡

桧〈上小節〉

抜節は埋木・パテ処理[本実フローリング加工・エンドマッチ加工]



FHJ 108-39E N

13尺 15mm×108×3,930 [1ケース当り]8入・3.40㎡ FHJ 108-39E N 90,000円/ケース 26,471円/㎡ FHJ 108-39E UP 102,000円/ケース 30,000円/㎡ FHJ 108-39E OP 102,000円/ケース 30,000円/㎡

桧〈無節〉

[本実フローリング加工・エンドマッチ加工]


幅広く用いられ、現在ではフローリング、

羽目板にも人気があります。



FHM 108-39E N

13尺 15mm×108×3,930 [1ケース当り] 8入・3.40㎡ FHM 108-39E N 125,000円/ケース 36,765円/㎡ FHM 108-39E UP 137,000円/ケース 40,294円/㎡ FHM 108-39E OP 137,000円/ケース 40,294円/㎡



カラー塗装 [価格はCP価格]

品番の後にCPの表記が入っている商品は、すべて下記のカラー塗装ができます。下記色見本の下地材は杉を使用しています。

ポアオイル(CP) 含浸型ウレタン系塗料(オイルの質感に近い仕上がりです。)



濃茶(こいちゃ)YU





栗皮茶(くりかわちゃ)YT



黒(くろ)YE

受注生産



FST 150-39E OP

日本の代表的な木材です。

軟らかで軽く脂気(やにけ)が少なく 加工しやすい為、住宅の構造材・造作材・ 天井板によく使われます。

特に乾燥後の調湿性の高さが特長です。 木目は明瞭で早材(夏目)と晩材(冬目)の 堅さに差がある為、月日とともに早材が 落ち込む傾向があります。

心・辺材の差が明瞭で、両方が混じったものは その色(赤と白)から「源平」と呼ばれます。

杉〈節有〉(源平)

FST 108-39E N

FST 108-39E UP

FST 108-39E OP

FST 108-39E CP

FST 150-39E N


FST 150-39E UP

FST 150-39E OP

FST 150-39E CP

カラー塗装

抜節は埋木・パテ処理[エンドマッチ加工]



13尺 15mm×108×3,900 [1ケース当り] 8入・3.37㎡

52,000円/ケース

52,000円/ケース

54,000円/ケース

52,000円/ケース

13尺 15mm×150×3,930 [1ケース当り]6入・3.54㎡

13尺 30mm×150×3,900 [1ケース当り]3入・1.76㎡

FST 30150-39E N 35,000円/ケース 19,886円/㎡ FST 30150-39E UP 47,000円/ケース 26,705円/㎡

FST 30150-39E OP 47,000円/ケース

40.000円/ケース 11.869円/㎡

40,000円/ケース 11,299円/㎡

52,000円/ケース 14,689円/㎡

54,000円/ケース 15,254円/㎡

FST 108-39E N

15,430円/㎡

15,430円/㎡

16,024円/㎡

14,689円/㎡

26,705円/㎡

杉〈浮造り・節有〉(源平) カラー塗装

抜節は埋木・パテ処理[エンドマッチ加工]



FSTU 150-39E N

13尺 15mm×150×3,930 [1ケース当り6入・3.54㎡ FSTU 150-39E N 43,000円/ケース 12,147円/㎡ FSTU 150-39E UP 55,000円/ケース 15,537円/㎡ FSTU 150-39E CP 57,000円/ケース 16,102円/㎡ 16,102円/㎡



杉〈無節・上小〉(白源平) カラー塗装

白太が主体になります[エンドマッチ加工]



12尺 15mm×1	40×3,640 [1ケース]	当り]6入・3.06㎡
FSC 140-36E N	57,000円/ケース	18,627円/㎡
FSC 140-36E UP	69,000円/ケース	22,549円/㎡
FSC 140-36E OP	69,000円/ケース	22,549円/㎡
FSC 140-36F CP	71.000円/ケース	23.203四/㎡



焼杉〈うすずみ〉 ウレタンクリア塗装

抜節は埋木・パテ処理[エンドマッチ加工]




FSTY 150-39E UP

13尺 15mm×150×3,930 [1ケース当り]6入・3.54㎡ FSTY 150-39E UP 60,000円/ケース 16,949円/㎡



※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.25「カラー塗装」の色を 指定してください。

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 CP=カラー塗装 ※施工方法はP41に掲載しております。 ※1ケースの場合は別途送料がかかります。





FKT 105-38 OP

針葉樹は木を構成する細胞の間に無数の空隙があり、広葉樹と比べその比率が多い為、軽く柔らかいのが特長です。

木があたたかく感じるのは、空隙に空気がたっぷり含まれていて、その空気が熱伝導を妨げているからです。

熱伝導が低く熱を通しにくいので、断熱性が高くなります。

コンクリート、鉄などが冷たく感じるのは、触れたところの体温を奪われる為です。

肌に直接触れる素材には、熱伝導が低いほど温かく感じます。

温かさを求める場合、針葉樹をおすすめですが、柔らかい為、キズ等は広葉樹に比べ付きやすいでしょう。

青森ひば〈無節・上小〉

[本実フローリング・エンドマッチ加工]



FAC 90-37E N

12尺 15mm×90×3,700 [1ケース当り] 10入・3.33㎡ FAC 90-37E N 193,700円/ケース 58,168円/㎡ FAC 90-37E UP 205,700円/ケース 61,772円/㎡ FAC 90-37E OP 205,700円/ケース 61,772円/㎡

6尺 15mm×90×1,820 [1ケース当り] 10入・1.64㎡ FAC 90-18E N 60,000円/ケース 36,585円/㎡ FAC 90-18F UP 66,000円/ケース 40,244円/㎡ FAC 90-18E OP 66,000円/ケース 40,244円/㎡



信州から松〈節有〉

抜節は埋木・パテ処理[本実フローリング加工] [エンドマッチ無]



FKT 105-38 N

12尺 15mm×105×3,800 [1ケース当り]8入・3.19㎡ FKT 105-38 N 60,000円/ケース 18,809円/㎡ FKT 105-38 UP 72,000円/ケース 22,571円/㎡ FKT 105-38 OP 72,000円/ケース 22,571円/㎡



赤松〈無節・上小〉

国産材[エンドマッチ加工]



FAMC 15120-18E N

6尺 15mm×120×1,820 [1ケース当り] 15入・3.28㎡ FAMC 15120-18E N 66,000円/ケース 20,122円/㎡ FAMC 15120-18E UP 78,000円/ケース 23,780円/㎡ FAMC 15120-18E OP 78,000円/ケース 23,780円/㎡



感注生産

レッドシダー〈無節・上小〉

Mixカラー(色の濃淡有)板目、柾目込(柾主体) [エンドマッチ加工]



FRCC 135-38E N

12尺 15mm×135×3,800 [1ケース当り6入・3.07㎡ FRCC 135-38E N 160,000円/ケース 52,117円/㎡ FRCC 135-38E UP 172,000円/ケース 56,026円/㎡ FRCC 135-38E OP 172,000円/ケース 56,026円/㎡

ヒノキ科/比重:0.35



ピーラー〈無節・上小〉

柾目ヤニ抜き処理、ヤニツボはパテ処理有 [エンドマッチ加工]



FMC 108-38E N

12尺 15mm×108×3,800 [1ケース当り] 8入・3.28㎡ FMC 108-38E N 164,000円/ケース 50,000円/㎡ FMC 108-38E UP 176,000円/ケース 53,659円/㎡ FMC 108-38E OP 176,000円/ケース 53,659円/㎡

マツ科/比重:0.53 ※多少ヤニツボ跡が入ります。



ヘムロック〈無節・上小〉

柾目 [エンドマッチ加工]




FHMC 90-38E N

12尺 15mm×90×3,800 [1ケース当り] 9入・3.08㎡ FHMC 90-38E N 120,000円/ケース 38,961円/㎡ FHMC 90-38E UP 132,000円/ケース 42,857円/㎡ FHMC 90-38E OP 132,000円/ケース 42,857円/㎡ FHMC 90-38E CP 134,000円/ケース 43,506円/㎡

マツ科/比重:0.46

※カスリ等が入ります。



スプルース〈無節・上小〉


柾目[エンドマッチ加工]



FSPC 90-38E N

12尺 15mm×90×3,800 [1ケース当り] 9入・3.08㎡ FSPC 90-38E N 180,000円/ケース 58,442円/㎡ FSPC 90-38E UP 192,000円/ケース 62,338円/㎡ FSPC 90-38E OP 192,000円/ケース 62,338円/㎡

マツ科/比重:0.35~0.4



イエローシダー〈無節・上小〉 レッドパイン〈節有〉 カラー塗装


柾目[エンドマッチ加工]



FYCC 90-3E N

12尺 15mm×90×3,800 [1ケース当り] 9入・3.08㎡ FYCC 90-38E N 180,000円/ケース 58,442円/㎡ FYCC 90-38E UP 192,000円/ケース 62,338円/㎡ FYCC 90-38E OP 192,000円/ケース 62,338円/㎡

ヒノキ科/比重:0.50




[本実フローリング・エンドマッチ加工]



FRPT 15111-38E N

13尺 15mm×111×3,850 [1ケース当り]8入・3.41㎡ FRPT 15111-38E N 37,000円/ケース 10,850円/㎡ FRPT 15111-38E UP 49,000円/ケース 14,369円/㎡ FRPT 15111-38E CP 51,000円/ケース 14,956円/㎡ 14,956円/㎡ 14,956円/㎡



※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.25「カラー塗装」の色を指定してください。

チーク

Teak

クマツヅラ科 産地:インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマーなど 比重:0.57~0.69

チークはクマツヅラ科の落葉高木。 アジアの熱帯モンスーン気候地域に分布します。 古より家屋、家具にと大変珍重されてきました。

チークは学術的に下記の3種類に分類されています。

- 1.Tectona Grandis
- 2.Tectona Hamiltoniana
- 3.Tectona Philippinensis

本製品は、日本では「インドチーク」、
「ミャンマー(ビルマ)チーク」とも呼ばれ、
生育が良好で強靭で、非常に良質な木材となる、
Tectona Grandisを使用しています。
また、自然環境保護の概念に基づき、
スリランカ森林局の認証木材を使用しています。



TKFL1590-18E N



TKFL1590-18E N


ミャンマーチーク(OPC)[エンドマッチ加工]

6尺 15mm×90 ×1,820 [1ケース当り] 10入・1.64㎡ TKFL1590-18E N 90,000円/ケース 54,878円/㎡ TKFL1590-18E UP 96,000円/ケース 58,537円/㎡ TKFL1590-18E OP 96,000円/ケース 58,537円/㎡

3尺 15mm×90×910 [1ケース当り]20入・1.64㎡ TKFL1590-09E N 80,000円/ケース 48,780円/㎡ TKFL1590-09E UP 86,000円/ケース 52,439円/㎡ TKFL1590-09E OP 86,000円/ケース 52,439円/㎡

6尺 12mm×90 ×1,820 [1ケース当り] 10入・1.64㎡ TKFL1290-18E N 86,000円/ケース 52,439円/㎡ TKFL1290-18E UP 92,000円/ケース 56,098円/㎡ TKFL1290-18E OP 92,000円/ケース 56,098円/㎡

3尺 12mm×90×910 [1ケース当り]20入・1.64㎡ TKFL1290-09E N 78,000円/ケース 47,561円/㎡ TKFL1290-09E UP 84,000円/ケース 51,220円/㎡ TKFL1290-09E OP 84,000円/ケース 51,220円/㎡



フローリング裏面の溝切加工は、「カッピング」防止 のために施してあります。2段式の溝切加工を採用 し、フローリングの安定性の向上を図っています。

※カッピングとは

フローリングの幅方向の両端が上側に反ってしまう現象の事。 (上側に反ってしまうと、足などに引っ掛かりやすくなる為、 避けたい現象である。)

ブラックウォルナット

Black walnut

クルミ科

別名:ブラックウォルナット、アメリカンウォルナット、イースタンブラックウォルナット

産地:北米東南部、マサチューセッツ州~フロリダ州

比重:0.63

ウォルナットは、褐色~紫褐色の特異な色をもった優良材で、不規則な濃淡の縞をもつことが多く、

材色のまま仕上げても十分に美しいです。道管も大きくなく、比較的整然と配列しています。

肌目はやや粗く、美しい光沢を持ちます。やや重硬で靭性は高いが、加工性はよく、


特に表面の仕上がりは良好です。耐久性は中程度で、造作材、装飾材、高級家具、化粧用単板などに使われます。



FVWN 150-18E OP

ウォールナット〈節有〉 [ユニ・溝加エ・パテ有]オイルクリア塗装

6尺 15mm×150×1,820 [1ケース当り]6入・1.64㎡ FVWN 150-18E OP 42,200円/ケース 25,732円/㎡



ユニフローリングの繋ぎ部分に一本ずつ溝を入れてあります。施工性能はユニフローリングですが 仕上がりは乱尺と同様の高級感あふれる貼り上がりになります。

※施工方法はP.41に掲載しております。
※2ケース以下の場合は別途送料がかかります。



ナラ〈プライム〉

カラー塗装

ナラ〈キャラクター〉 カラー塗装

[] [



FANAP 90-18E N

6尺 15mm×90×1,820 [1ケース当り] 10入・1.64㎡ FANAP 90-18E N 34,800円/ケース 21,220円/㎡ FANAP 90-18E UP 40,800円/ケース 24,878円/㎡ FANAP 90-18E OP 40,800円/ケース 24,878円/㎡ FANAP 90-18E CP 41,800円/ケース 25,488円/㎡

ブナ科/比重:0.67

[ユニ]



FANAC 90-18E N

6尺 15mm×90×1,820 [1ケース当り] 10入・1.64㎡ FANAC 90-18E N 28,900円/ケース 17,622円/㎡ FANAC 90-18E UP 34,900円/ケース 21,280円/㎡ FANAC 90-18E OP 34,900円/ケース 21,280円/㎡ FANAC 90-18E CP 35,900円/ケース 21,890円/㎡

6尺 15mm×120×1,820 [1ケース当り]7入・1.53㎡ FANAC 120-18E N 29,700円/ケース 19,412円/㎡ FANAC 120-18E UP 35,700円/ケース 23,333円/㎡ FANAC 120-18E OP 35,700円/ケース 23,333円/㎡ FANAC 120-18E CP 36,700円/ケース 23,987円/㎡

ブナ科/比重:0.67


小さな節やミネラルステインは取り除き、白太の混入率は10 %以下に抑えてあります。ピース毎の色のバランスを調整し てあるので貼り上がりの表情を統一させることができます。

〈セレクト〉

小さな節やミネラルステイン が若干量入ります。白太の 混入率は20%以下です。

〈ラスティック〉〈キャラクター〉

自然のままの状態で、節・白太・ 赤身が混在し、大きな欠点には パテ補修を行っております。





FANAC 120-18E OP

ナラ カラー塗装 [価格はCP価格]

上記のマークが入っている商品は、すべて下記のカラー塗装ができます。下記色見本の下地材はナラを使用しています。













白 (しろ) YW

木肌色 (きはだいろ) YS

栗皮茶 (くりかわちゃ) YT 濃茶 (こいちゃ) YU

黒 (くろ) YE

広葉樹 フローリング Hard Wood Flooring



栗〈プライム〉

[] [



FAKUP 90-18E N

FAKUP 90-18E N 33,400円/ケース 20,366円/㎡ FAKUP 90-18E UP 39,400円/ケース 24,024円/㎡ FAKUP 90-18E OP 39,400円/ケース 24,024円/㎡

ブナ科/比重:0.55

クルミ〈キャラクター〉

[]=]



FAKMC 90-18E N

6尺 15mm×90×1,820 [1ケース当り]10入・1.64㎡ FAKMC 90-18E N 26,600円/ケース 16,220円/㎡ FAKMC 90-18E UP 32,600円/ケース 19,878円/㎡ FAKMC 90-18E OP 32,600円/ケース 19,878円/㎡

クルミ科/比重:0.45

ブラックチェリー〈プライム〉

[] [



FABCP 90-18E N

「FABCP 90-18E N 47,100円/ケース 28,720円/㎡ FABCP 90-18E UP 53,100円/ケース 32,378円/㎡ FABCP 90-18E OP 53,100円/ケース 32,378円/㎡ FABCP 90-18E OP 53,100円/ケース 32,378円/㎡

バラ科/比重:0.55

カバ桜〈プライム〉

[] [



FAKBP 90-18E N

FAKBP 90-18E N 30,500円/ケース 18,598円/㎡ FAKBP 90-18E UP 36,500円/ケース 22,256円/㎡ FAKBP 90-18E UP 36,500円/ケース 22,256円/㎡

カバノキ科/比重:0.5~0.69

カバ桜〈キャラクター〉

[] [



FAKBC 90-18E N

FAKBC 90-18E UP 31,600円/ケース 19,268円/㎡ FAKBC 90-18E UP 31,600円/ケース 19,268円/㎡ FAKBC 90-18E OP 31,600円/ケース 19,268円/㎡ 19,268円/㎡

カバノキ科/比重:0.5~0.69

アカシア〈ラスティック〉

[乱尺]



FFACR 120-RE OP

乱尺 18mm×120×乱尺 [1ケース当り] 1.62㎡ FFACR 120-RE N 30,000円/ケース 18,519円/㎡ FFACR 120-RE OP 33,000円/ケース 20,370円/㎡

ネシアチーク〈セレクト〉

[乱尺]



FFTKC 120-RE OP

乱尺 15mm×120×乱尺 [1ケース当り] 1.62㎡ FFTKC 120-RE N 42,000円/ケース 25,926円/㎡ FFTKC 120-RE OP 51,000円/ケース 31,481円/㎡





FFTKC 120-RE OP

思注生産



桧〈無節・上小〉(源平)

6尺 15mm×110×1,820 [1ケース当り]8入・1.60㎡

FHMN 110-18E N 70,000円/ケース 43,750円/㎡ FHMN 110-18E UP 76,000円/ケース 47,500円/㎡ FHMN 110-18E OP 76,000円/ケース 47,500円/㎡ きっこう *原寸の10%の大きさです。



杉〈無節・上小〉(源平)

6尺 15mm×140×1,820 [1ケース当り]6入・1.53㎡

FSMN 140-18E N 60,000円/ケース 39,216円/㎡ FSMN 140-18E UP 66,000円/ケース 43,137円/㎡ FSMN 140-18E OP 66,000円/ケース 43,137円/㎡ みなも *原寸の10%の大きさです。



ホワイトオーク複合〈セレクト〉

6尺 15mm×190×1,820 [1ケース当り]5入・1.73㎡ FFTNCN 190-18E N 70,000円/ケース 40,462円/㎡ FFTNCN 190-18E UP 76,000円/ケース 43,931円/㎡ FFTNCN 190-18E OP 76,000円/ケース 43,931円/㎡

いしがき *原寸の10%の大きさです。

輸入品 特注サイズ不可





それぞれの材質に下記の加工が選べます。









いしがき

きっこう

みなも

のこめ

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタン塗装 OP=オイルクリア塗装 ※施工方法はP.41に掲載しております。 ※2ケースの場合は別途送料がかかります。

厚貼 複合フローリング Hard Wood Flooring





ナラ複合 カラー塗装 〈セレクト〉

6尺 15mm×190×1,820 [1ケース当り]5入・1.73㎡ FFTNC 190-18E N 38,000円/ケース 21,965円/㎡ FFTNC 190-18E UP 44,000円/ケース 25,434円/㎡ FFTNC 190-18E OP 44,000円/ケース 25,434円/㎡ FFTNC 190-18E CP 45,000円/ケース 26,012円/㎡

FFTNC 190-18E OP



ナラ複合 カラー塗装 〈ラスティック〉

6尺 15mm×190×1,820 [1ケース当り]5入・1.73㎡

FFTNT 190-18E N 33,000円/ケース 19,075円/㎡ FFTNT 190-18E UP 39,000円/ケース 22,543円/㎡ FFTNT 190-18E OP 39,000円/ケース 22,543円/㎡

FFTNT 190-18E CP 40,000円/ケース 23,121円/㎡



オーク複合 カラー塗装 〈ラスティック〉

7尺 15mm×300×2,200 [1ケース当り]3入・1.98㎡ FFTOT 300-22E N 40,000円/ケース 20,202円/㎡ FFTOT 300-22E UP 46,000円/ケース 23,232円/㎡ FFTOT 300-22E OP 46,000円/ケース 23,232円/㎡ FFTOT 300-22E CP 47,000円/ケース 23,737円/㎡

FFTOT 300-22E OP



ウォールナット複合 UVクリア塗装 6尺 15mm×190×1,820 〈ラスティック〉

[1ケース当り]5入・1.73㎡

FFTWT 190-18E UV 40,000円/ケース 23,121円/㎡


FFTWT 190-18E UV

(セレクト)

小さな節やミネラルステインが 若干量入ります。白太の混入 率は20%以下です。

(ラスティック)

自然のままの状態で、節・白太・ 赤身が混在し、大きな欠点には パテ補修を行っております。



※着色塗装品(CP)ご注文の際は、 必ずP.25「カラー塗装」の色を指定してください。

バーチ(OPC) 複合フローリング(床暖房対応) Hard Wood Flooring

クリア



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り] 14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E OP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

ホワイト



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り]14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

ライトオーク



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り] 14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

アーリーアメリカン



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り] 14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

プロヴィンシャル



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り]14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

ミディアムブラウン



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り] 14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

アンティークブラウン



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り] 14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

ウォルナット



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り]14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

グラファイト




3尺 12mm×127×909 [1ケース当り] 14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E CP 24,000円/ケース 14,815円/㎡

UVオイル



3尺 12mm×127×909 [1ケース当り] 14入・1.62㎡ FFSBCR 127-09E UVO 23,000円/ケース 14,198円/㎡







FFSBCR 127-09E OP クリア

FFSBCR 127-09E CP ホワイト

オーク(OPC)複合フローリング Hard Wood Flooring





オーク複合〈ラスティック〉 フラット仕上げ

3尺 15mm×130×909 [1ケース当り] 14入・1.65㎡ FFSOAF 130-09E N 28,000円/ケース 16,970円/㎡ FFSOAF 130-09E CP 34,000円/ケース 20,606円/㎡



オーク複合〈ラスティック〉 アンティーク仕上げ

6尺 15mm×189×1,820 [1ケース当り]5入・1.72㎡

FFSOAA 189-18E N 36,000円/ケース 20,930円/㎡ FFSOAA 189-18E CP 42,000円/ケース 24,419円/㎡

FFSOAA 189-18E N



※カラー塗装品(CP)ご注文の際は、必ずP.25 「カラー塗装」の色(カラー)を指定してください。

※2ケース以下の場合は別途送料がかかります。



株式会社ニッコーは世界初の液体ガラスを開発。 ニッコーの液体ガラス処理で、水は吸わないが 通気性のある木材に改質。水が入らないので 木材の欠点がすべて解消される工法です。

微粒子化されたシリケート組成液に改良を重ねるこ とで、有機物との密着性を向上した、着色性、伸縮性、 屈曲性に優れ、環境負荷の少ない全く新しい素材で す。木材に浸透またはコーティングすることで、「呼吸 する」「調湿効果」と言った木本来の機能を維持しな がら、無機質の特性を身につけることに成功。

木材への新たな付加価値

- ●曲がらない、反らない、割れない
- ●結露しない
- ●結合水・油脂を保つ
- ●ササクレ・トゲが出ない
- ●腐らない・シロアリ食害を受けない
- ●燃えにくい
- ●形骸化しない

屋外暴露試験 9ヶ月経過時 (2019.6~2020.3)



杉 劣化 無塗装




STEP 1 デザインを選ぶ

表札の注文 STEP 1 デザインを選ぶ STEP 2 木の種類を選ぶ STEP 3 木の加工を選ぶ STEP 4 [日本語フォント]を選ぶ STEP 5 ※必要な方のみ [欧文フォント]を選ぶ



W90×H210×D30mm







渡

辺

麻衣子



0




STEP 3 木の加工を選ぶ なぐり(いしがき) フラット

ST	EP 4 [日本記	語フォント] ?	を選ぶ	
0	明朝体	佐藤	高橋	渡辺
2	教科書体	佐藤	高橋	渡辺
3	楷書体	佐藤	高橋	渡辺
4	昭和楷書	佐藤	高橋	渡辺
6	行書体	佐藤	高橋	渡辺
6	髓种畫体	佐藤	高橋	渡边
0	游ゴシック体	佐藤	高橋	渡辺
8	ს ゅん201	佐藤	高橋	渡辺


Sato Takahashi Watanabe Sato Takahashi Watanabe Sato Takahashi Watanabe Gato Takahashi Watanabe Sato Takahashi Watanabe

	縦タイプ W90×H210×D30mm		横タイプ W200×H100×D30mm		正方形タイプ W145×H145×D30mm		大型タイプ W175×H210×D30mm	
	フラット	なぐり	フラット	なぐり	フラット	なぐり	フラット	なぐり
杉	35,800円		36,500円		42,200円		63,200円	
桧	36,100円	38,500円	36,800円	39,300円	42,600円	45,300円	63,700円	68,100円
ホワイトオーク	37,100円	39,100円	37,800円	40,000円	43,700円	46,000円	65,400円	69,200円


取り付け方法




※詳細は商品取り付け説明書をご確認ください。



①型紙を外壁に仮止めし、 指定の位置1ヵ所にビスを 取り付けて下さい。




②型紙を取り、受け金物の 穴にビスが入る様に表札を 取り付けて下さい。



③表札本体が2cmほど下がると受け金物が ビスにしっかりと掛かったことになります。 ※必要な場合は接着剤(1液のウレタン樹脂系)を 使用してください。

お好みの寸法で木取りいたします

取り扱い樹種 この他の樹種も承ります



植物性塗料(いろは) Made in Japan

いろは

自然塗料いろはの特長

- ●美しい色へ 日本古来の天然顔料「ベンガラ」から作り出す美しい日本の色です。
- ●木が呼吸をする塗料 木質素材に皮膜を作らないので、木の呼吸を妨げません。
- ●安全安心な原料のみを使用 塗る人、住む人、地球環境に配慮し、天然成分を使用したエコロジカルな木材保護塗料です。
- ●作業性がよくメンテナンスも簡単 塗料の伸びがよく乾燥がはやいので作業効率が上がり、コスト削減につながります。
- ●撥水性がよく汚れもつきにくい 美しい仕上がりとともに、撥水性がよく汚れにくい木材表面になります。
- ●耐候性のよい浸透性木材保護塗料 熱や紫外線による塗装面の劣化が少なく、木材の美しさを長期にわたって保ちます。

標準使用量:30g/m(1回塗り1&で約33m) 乾燥時間:約12時間~24時間

用途:木部全般

屋内…無垢床・腰板・柱・壁・建具・家具・カウンター 他 屋外…下見板・破風板・濡れ縁・軒天・化粧垂木・ウッドデッキ・ログハウス 他 古民家再生時の塗料としてもご使用いただけます。

※すでに他の塗料が塗装してある部分には使用できません。

※「いろはクリア」は着色顔料による紫外線防止効果を有していないので、屋外で単独使用する場合はメ ンテナンス時期が早くなります。屋外に使用する場合はできるだけ「いろはカラー」をお使いください。 ※床面に「いろはカラー」を使用する場合、塗布後すぐにウエスで十分(塗布面がサラッとするまで)拭き取 りをおこない、風涌しをよくして乾燥させてください。



いろはクリア (屋内専用)

3.5 € 22,000円 16月 78.000円





9.000円 0.82 3.5 2 26,000円 16 89,000円

いろはカラー・いろは外部用クリア (屋内屋外兼用) (屋外専用)







白(しろ) ※屋内向き

(屋内専用)

木肌色(きはだいろ) ※屋内向き

桜色(さくらいろ) ※屋内向き

山吹(やまぶき)









給色(あめいろ)

橙(だいだい)

赤銅(しゃくどう)

黒(くろ)

胡桃色(くるみいろ)







メンテナンス塗料

Made in Japan

無塗装・オイル塗装用メンテナンスワックス (植物性ワックス)

いろはワックスクリーナー

いろはワックスクリーナーの特長

- ●無垢の素材をそのまま活かすワックス
- ●汚れ落としとワックス保護の二つの効果
- ●薄めて使う濃縮タイプなので経済的 ●塗装フローリングのお手入れもOK
- ●手に優しい100%天然成分

用途: フローリング床材・柱・カウンター・ テーブル・家具・建具等 木製品全般に

成分: カルナバ蝋・蜜蝋・亜麻仁油・ ユーカリオイル・オレンジオイル・ レジン(天然樹脂)・ミルクカゼイン・ メチルセルロース・植物アルコール・水



400cc 5,800円/本 (1ケース4本)

ウレタン塗装用メンテナンスワックス (樹脂ワックス)

床用ワックス ゴールド

床用ワックス ゴールドの特長

すべらず光る最高級樹脂ワックス。 美しく深みのある艶で床材の色調を高めると同時に、 強い塗膜で床を傷から守ります。優れた耐久性と 美しい光沢感に加え、滑り止め効果もあるご家庭で安心の フローリング用樹脂ワックスです。

標準使用量:2度塗りをして1ℓあたり約10坪(20畳) 乾燥時間:約20分~30分

用途:木質フローリング床・無垢床材(塗装品・無塗装品)・ クッションフロアー・コルクフロアー・Pタイル等

※フローリング材によってはワックス使用不可のものやワッ クスが密着しないものがあるので確認するとともに、必ず目 立たない所で試してから使用してください。※ワックスがけは 天気のよい日を選び、室温が低すぎたり湿度が高すぎる日 は避けてください。※ワックスを凍結させないでください。



【日常のお手入れは?】 ●掃除機がけまたはカラ拭きでOK。 ●問く絞った雑巾で水材きも大丈夫。 ●塗り直しは半年~1年に1回が目安です。

※送料が別途かかります。

無垢羽目板施工方法

■下地の施工


- ○柱・間柱・胴縁は、乾燥したり反りのないものを使い、303mm~455mm(1 尺~1.5 尺)間隔で仕上げてください。
- ○縦貼り・横貼り・斜め貼り等ができます。5.5mm以上の合板を捨て貼りしてから、羽目板を貼ってください。
- ○捨て貼りした合板に、柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。
- ○石膏ボードの上から貼る場合は、石膏ボードの下の柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。

■仮並べ


○天然の無垢材の為、色・柄等が異なります。施工前に仮並べして色・柄のバランスを確認してください。

■貼り方

- ○図のように、下地に釘打ちして、羽目板を固定してください。
- ○反り等の発生しやすい場所に貼る場合、裏面にノリ付けをしてください。
- ○無垢材の為、湿気、温度 (日当たりの有無) により収縮・反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて突き付けをきつめ又はゆるめにしてください。
- ○外部に施工する場合は、表面より釘打をしてください。釘はりしょう性をもとめる場合は甲丸の釘(スクリューネイル)、ステンレス又は真鍮を使用してください。 長さは器材の板厚の2~3倍を目安で、下地の胴ぶちまで届くように打ってください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生しますので使用しないでください。) 幅に対して両サイドバランスをとって打ちつけてください。(右上図)下地の胴ぶちは300~450ビッチで胴ぶちにめがけてつけてください。



腰板施工方法 〇図のようにご利用ください。



商品のお取り替え・ご返品について

- ○施工前の商品に万一不具合が生じた場合、原因を確認後、 無垢の特性の範疇を超えると判断された場合に限り、返品・交 換をさせていただきます。ただし、納品後3週間を過ぎている場合には応じかねますのでご注意ください。
- ○施工後の商品については、返品・交換には応じかねますので、 施工前に仮並べする等、商品をご確認の上、施工をお願い いたします。


無垢フローリングの施工法および注意点

■施工前のご注意

- ○直射日光や雨を防ぎ、高温多湿でない風通しの良い場所に水平に置いて保管してください。
- ○天然木製品のため、一枚毎および一枚の中でも多少色柄が異なります。必ず仮並べして、色柄のバランスを確認してください。また、必ず最低1週間前に開梱し現場湿度になじませてください。

■施工上のご注意

- ○床下の湿気による床材の突き上げや、腐れを防止するために、床下には換気口を設けてください。
- ○大引は910mm間隔、根太は303mm※1間隔を標準とします。また、反り等の防止をするために、必ずタイプ1合板等を捨て張りしてください。
- ○踏み鳴りを防止するため、一液ウレタン樹脂系接着剤を使用し、フロアーに万遍なくつけてください。 水性ボンド(木工用ボンド)は床鳴の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- ○高湿時の伸びを考慮し、各枚の貼り込みをきつくせず、フロアーの継ぎ目は0.3mm(各名刺1枚分の厚さ)ほど 隙間を設けてください(図1)。また、壁面には密着させず、5mmほどの隙間を設け(図2)、釘穴を使って38mm 以上のスクリュー釘で捨て張りを通して根太に留めてください。



ブロックパネル施工方法

■下地の施工

- ○間柱、胴縁は乾燥した反りのない材料を使い、間柱を割り付けにあわせ453mmの間隔で平滑に組んでください。
- ○下地には9mm以上の合板または石膏ボードを捨て貼りしてください。(図1)
- ○下地の施工終了後、間柱の位置を墨出ししておきます。

■仮並べ

○天然木使用の為、色・柄が多少異なる場合があります。施工前に仮並べをして色柄のバランスをとってください。


■貼り方


- ○水平器などで壁面に地面と平行な基準線を墨出しします。
- ○材料の固定には釘と接着剤を併用し、長手方向の合板が出ている面を下に向け、左下から張り始めてください。この時、材料は必ず基準線に合わせて地面と平行になるようにしてください。
- ○最下段は突出している合板部分を切り落とすか、巾木に溝加工をして差し込むかの処理をしてください。
- ○予め接着剤を下地に塗布します。
- ○材料は必ず間柱上でジョイントするよう設置し、下地合板が出ている部分(4ヶ所)から間柱部分に釘またはビスを打ち付け固定してください。
- 釘頭は必ずポンチで打ち沈め、ビス頭は合板から出ないようにしてください。(図2)
- ○パネルの突起部分を差し込む形で次のパネルを同様に固定します。
- ○2段目以降は453mm ずらしてレンガ張りになるよう順次上部へと張り上げてください。

※貼り方には ①パネルの目地を合わせる ②453mmずらレレンガ貼にする の2種類あります。それぞれ貼上がりのデザインが変わりますので予めご検討の上施工ください。

■補助ピースはめ込み


- ○補助ピースはパネルの施工にあわせ、適宜はめ込んでいきます。
- ○パネルのジョイント部のビースが抜けている合板部分または補助ビースの裏面に接着剤を塗布し補助ビースをはめ込んでください。(図2) ※必要に応じて接着剤が固まるまでの間、隠し釘で固定するか、予め両面テープで固定するかなどの対応をしてください。






ブロックパネルは天然木無垢材を使用しております。したがってパネル全体やパネルに貼られているそれぞれのピースは色や柄(木目)が一枚一枚異なります。また、無垢材であるピースは常に呼吸をしているため湿度の変化により必ず伸縮が起こり目が空いたりする場合がありますので予めご了承ください。

ブロックパネル寸法図(単位:mm)







カタログに関するお問い合わせはこちら

【浜松営業所】

〒433-8116 静岡県浜松市中区西丘町259-2 TEL:053-439-6788 FAX:053-439-6787 MAIL:hamamatsu@chuuou-mail.com

本 社 (総務・経理) 〒460-0011 名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル6F TEL:052-242-0276 FAX:052-238-0059

独自プランド···For Wood ※旧apollo wood (無垢建材)・AMS工房 (家具/製造/施工) 関連会社 ······ 株式会社稲生製材 (賃挽・再割・加工・防虫防カビ)

取扱店